

Nouvelle Manière de faire
L'opération de la fistule à L'anus Par
n° 24.

1. Toutes les méthodes qu'on a mis en pratique depuis le temps où vivoit Paul Egine Jusques à present au sujet de L'opération de la fistule ~~à l'anus~~ à L'anus ne sont point Sans difficulté; car elle causent à ceux qui succombent dans cette opération, des douleurs qu'on peut leur éviter et des peines inutiles à L'opérateur.
2. Qu'on ne pense pas que J'avance cecy sans preuve, car si L'on fait tant soit peu d'attention à ce qui arrive par la méthode ordinaire qui est celle de Paul Egine, on conviendra de ce que J'ay dit. En effet dans L'opération ordinaire on introduit d'une main un stilet d'argent dans la fistule Jusques dans son fond, et ayant poussé le doigt index de L'autre main dans L'anus, on applique la pointe du stilet contre le doigt pour percer les parties qui se trouvent entre luy et le stilet, après quoy à L'aide

ARC 50 n° 34



du même doigt, on courbe ce stilet pour en river l'extrémité hors de l'anus: L'opérateur ayant ensuite rapproché les deux extrémités du stilet, tire fortement à luy et coupe les parties qui ont été assujetties par le stilet.

3.^e Il y a trois choses icy qu'il est facile de remarquer et qui rendent cette operation aussi laborieuse pour l'opérateur, que douloureuse pour le malade. La 1.^{re} est la nécessité de percer la fistule (supposé qu'elle soit Borgne) par le moyen d'un stilet moussé. La 2.^e est la courbure du stilet dans un endroit aussi sensible et assez étroit. La 3.^e est le tiraillement que l'on est obligé de faire par le moyen du même stilet.

4.^e Quoique la methode que je viens de décrire soit preferable à toutes dont la connoissance est parvenue jusqu'à nous, cela n'empêche pas qu'elle n'ait ses difficultés et ses inconveniens.

5.^e Un Medecin de même qu'un Chirurgien est obligé par conscience de soulager les malades qui luy sont confiés et de leur rendre la santé promptement, seurement, et agréablement Selon l'ancienne façon de parler. il doit donc mettre tout en usage, non seulement pour éviter d'augmenter les douleurs au malade, mais pour les diminuer autant

qu'il se peut, et que la maladie le permet; On sent assez — que ma profession exige de moy une semblable attention, c'est ce qui m'a obligé d'inventer une nouvelle qui — methode qui fut exempte des difficultés et des inconvenients qui se rencontrent dans L'ancienne, et que j'ay mis en pratique depuis quelques années avec beaucoup de succès — mon dessein est de la communiquer sans differer l'avantage, heureux si elle tourne à l'avantage du public.

6. Mais avant que d'Exposer ma Methode je pense — que pour me faire entendre de tous, et donner certains — éclaircissements, il est necessaire de faire preceder, touchant le vray siege de la fistule à L'anus, et sa nature, quelque chose qui prepare à La description que je fairay dans la suite de mon operation.

7. La fistule à L'anus est un ulcere à sinus et calleux, dont le siege se trouve tantot dans L'Entredeux des tuniques qui composent L'intestin rectum, tantot entre cet — intestin et son sphincter, quelque fois entre ce dernier et les releveurs de L'anus, et Enfin entre les releveurs de L'anus et la graisse des environs.

8. Le plus souvent elle a une ouverture en dehors et fort — proche de L'anus, quelque fois cette ouverture est interne, et —



quelque fois aussi, il se trouve deux ouvertures L'une externe et L'autre interne qui se repondent L'une à L'autre.

9. Par ce que je viens de dire dans la description des fistules à L'anüs et de leur siège, on voit assez que je suis fort éloigné du sentiment reçu, qui n'admet d'autre siège des fistules à L'anüs qu'entre les muscles du rectum, et la graisse des environs, et non entre le rectum et ses muscles, et la raison qu'en apportent ceux qui soutiennent est que dans L'opération on coupe toujours ensemble le rectum et ses muscles.

10. Mais Les raisons suivantes fairont voir le contraire. il m'est arrivé plus d'une fois en introduisant la sonde dans la fistule, de trouver si peu d'Épaisseur entre mon doigt que j'avois poussé dans l'anüs du malade, et la Sonde, qu'il faudroit être entièrement novice en fait d'anatomie pour assurer qu'un corps aussi mince fut la substance entière du rectum et de ses muscles.

Bien plus L'opération faite depuis quelques jours, - J'ay introduit le doigt dans L'anüs du malade, et luy ayant dit de le contracter il le contractoit selon mes souhaits, ce qui prouve suffisamment que les muscles n'étoient ny détruits, ny coupés.

Troisièmement le malade étoit libre d'aller à La

Selle ou non, ce qui auroit été impossible si les susdits -
muscles (P. 8.) eussent été coupés (P. 9.).

Quatrièmement Lors qu'après L'opération les lèvres de
la playe d'ex les premiers pansements, jusques aux -
derniers s'écartoient autant qu'elles pouvoient L'une de -
L'autre, d'où s'ensuivoit une large cicatrice, les muscles
croissoient en longueur de manière que la faculté qu'ils -
avoient de se contracter se trouvoit par là un peu dimi -
nuée, ce qui n'est pourtant suivi d'aucun inconve -
nient capable de s'opposer à leur action, et c'est -
une nouvelle preuve que les muscles n'ont ^{pas} été entière -
ment coupés dans L'opération. Mais en dernier lieu L'on dira
que les muscles ont été entièrement divisés, Lorsque -
L'opération est suivie de la paralysie du rectum, et que
le malade ne peut retenir ses excréments, ce qui sans -
doute a donné lieu aux auteurs qui ont traité des
personnes auxquelles cet accident est arrivé, de pre -
venir leur malade avant de faire L'opération, que cet
inconvenient en est une suite ordinaire, tandis qu'ils -
soutiennent avec beaucoup d'assurance dans d'autres -
cas, qu'on peut couper le sphincter de L'anus deux -
fois et plus sans crainte d'aucune paralysie.



11. Je ne prétends point diminuer icy en aucune manière
Le mérite de ces auteurs dignes de toute sorte de Louan-
ges, bien qu'ils se persuadent d'avoir toujours coupé
tous les muscles du rectum par cette operation, sans qu'il
s'en soit ensuivi paralyse à cet intestin; Je dis au-
contraire qu'on doit leur sçavoir gré, et les regarder
avec veneration, pour les engager à nous donner
des ~~exp~~ observations qui puissent établir leur hypo-
these. Peut être que la dissection des cadavres qui-
auront souffert cette operation pendant leur vie, nous
apprendra quelque chose là dessus. J'avoue que je-
n'ay pu jusques à present trouver aucune occasion
de dissequer les cadavres de ceux à qui j'avois fait
cette operation pendant leur vie, les autres par la
grace de Dieu jouissent d'une santé parfaite. ces-
Observations peuvent se faire plus facilement dans les grands
hopitaux, et dans les endroits où l'on fait beaucoup
de dissections de cadavre. Quoy qu'il en soit il reste
pour vray que la fistule à Lanus peut rarement,
si cela s'est ^{jamais} vu, se guérir sans operation, qui se-
fait en coupant tout ce qui se trouve entre la fistule
et la cavité du rectum.

12. J'approche enfin du but que je me suis proposé, qui-

est de decouvrir ma nouvelle methode, confirmée par-
un grand nombre d' Experiences.

13. Avant L'opération, Je commence par preparer le malade
qui m'est confié selon les indications qui se presentent-
à moy. Ensuite si L'ouverture de la fistule est aux
environs de L'anus, et qu'elle soit si étroite, comme-
c'est L'ordinaire, qu'on ne puisse y introduire que-
difficilement un stilet, qui seroit à peine de la grosseur -
d'une aiguille, Je prepare avec du charpy, des tentes
extremement fines et fermes, que J'enduit de Baume
d'arcæus de la description de clerk — et Je les
introduits dans la fistule; Je les assujétis avec des bons -
plumaceaux enduits du même Baume, que Je couvre-
d'un emplâtre, et Je mets sur le tout les compresses et le
bandage ordinaire. Ayant ainsi continué cette manoeuvre
pendant quelques Jours, et même deux fois par Jour, en
augmentant insensiblement la longueur et la grosseur des
tentes, J'évite de faire aucune incision, et de me servir -
de ces tentes dilatatoires qui font souffrir les malades, et-
Je viens à bout d'aggrandir L'ouverture de la fistule, —
autant qu'il est necessaire pour introduire ma sonde et -
faire L'opération. Que si L'ouverture de la Sonde -
fistule est éloignée De L'anus d'un ponce ou plus, —
en sorte qu'elle fasse un angle obtus avec L'anus, Je coupe



avec le ciseau la partie inférieure de la fistule, et
j'attaque sa cavité ainsi que je viens de dire.

14. Pendant que je prepare ainsi mon malade, j'ay soin
tous les matins, et à heures marquées de le faire aller
à la Selle en le faisant asoir de maniere qu'il recoive la vapeur
ce que je luy fais repeter de même le soir, à moins ^{de l'eau}
qu'il nait naturellement le ventre libre. Deux avan- ^{chaude}
tages suivent cette methode, Le premier est que le
malade peut prendre quelques aliments, le second est
que par ce moyen je ne suis pas obligé de revenir si-
souvent à d'inutiles pansements.

15. Pour faire commodement cette operation, c'est a-
dire pour dissequer ce qui se trouve compris entre
la cavité de la fistule et celle du rectum, je me sers
de trois instruments, Sçavoir 1. d'un Bistouri
A. 2. d'une petite Sonde creuse B. 3. d'un grand
canal C.

16. Tout ^{étant} disposé pour faire L'operation, je fais coucher
le malade sur une table à la maniere ordinaire, c'est
à dire le ventre appuyé sur des oreillers, et je le
dispose de maniere que L'anus soit tourné du côté du
Jour, deux serviteurs L'un à droit et L'autre à gauche
écartent le plus qu'ils peuvent les fesses du malade.
Je prens alors la sonde creuse (D. 15. B.) de la

main droite et je l'introduis dans la fistule, (supposé qu'elle se trouve à la partie gauche de l'anus) de manière qu'elle regarde l'anus par sa partie concave, et je la conduis jusques au fond de la fistule, tandis que de la main gauche je pousse mon canal (D. 15. C.) dans l'anus, de manière qu'il regarde par son creux, la fistule et la gouttière de la sonde qui est dedans; je pousse ce canal un pouce plus haut que n'est la sonde que j'ay introduit dans la fistule, et ensuite j'applique l'extrémité de cette sonde creuse dans le creux de mon canal, où je l'assujétis fermement, et je la donne à tenir dans cette situation à un Serviteur placé à droite, après quoy Je prens le Bistouri (D. 15. B.) de la main droite et je le glisse par le dos dans la gouttière de la sonde B. pour le pousser jusques au fond de la fistule, entourant la partie tranchante du côté des parties que je veux couper, Pour lors Je retire la pointe du bistouri hors de la gouttière de la sonde pour la pousser et affermir dans celle du canal, et en l'y appuyant ferme je tire à moy en ligne droite, et de cette manière Je coupe tout ce qui est à couper.

Si l'ouverture de la fistule se trouve près de l'anus cette première situation incision faite il en faut faire une seconde avec le même instrument ou un autre, à



La peau et à la graisse, de la largeur d'environ un pouce plus ou moins selon que L'on juge à propos, et la pratiquer de L'ouverture faire à la fistule en tirant vers les fesses afin que les lèvres de la playe soient plus grandes et plus dilatées, par ce moyen le pansement se fait plus commodement et la curation commence par le fond de la playe. Mais si la fistule est anguleuse, et si son extrémité a déjà été coupée par la première incision, il n'est pas nécessaire d'en venir à une Seconde. Si la fistule se trouve au côté droit de L'anus Je fais tenir le canal que j'ay auparavant introduit dans L'anus par le serviteur qui est à la droite, et Je prends la sonde creuse de la main gauche.

17. L'opération ainsi faite, La curation consiste à tenir écartées les parties qui ont été disjointes, afin qu'au commencement on puisse introduire dans la playe des médicaments lenitifs, la modifier ensuite, et procurer enfin une bonne cicatrice.

18. La méthode ordinaire prescrit de tenir séparé les côtés de la playe faite par L'opération, afin de pouvoir la remplir entièrement de bourdonnets; mais L'Expérience m'ayant appris que les malades souffrent beaucoup de cette manière de panser, j'ay cherché une autre méthode qui ne fut pas si douloureuse et qui fut commode dans

L'application. Cette methode consiste à preparer des tentes de la longueur de la fistule; Je les applatis par le moyen d'une presse, et dès le premier pansement j'en choisis deux ou trois que j'applique l'une sur l'autre par leur superficie platte apres les avoir recouvertes de jaune d'oeuf, et Je les introduits doucement Jusques au fond de la playe. Je les couvre ensuite de bourdonnets et j'assujets le tout avec des compresse, un emplâtre et un Bandage.

19. Lorsque dans le pansement de la playe on est obligé de se servir de digestif, on en couvre seulement la surface de la tente qui touche à la fistule, et on enduit le reste de quelque baume ou onguent, qui nait aucune acrimonie, en sorte que le malade n'en ressent aucune douleur.

20. Pour bien modifier la fistule j'ajoute une suffisante quantité de pierre infernale reduite en poudre fine au Baume d'arcanus, et j'en enduis la partie de la tente qui touche à la fistule, pour le reste Je me sers du baume cy dessus.

21. J'acheve enfin la guérison avec les Balsamiques et dessicatifs ou epulotiques, en diminuant la grosseur et la longueur de mes tentes, à proportion que l'étendue de la playe diminue. Avant chaque pansement Je lave bien la playe avec du vin chaud, ou de l'Esprit de vin affoibli avec l'eau et Je me sers pour cela du charpij que j'attache à un stilet garni d'un cuilleron à son extremité.



22.) C'est la méthode dont j'ai servi tant pour l'opération que pour la cure de la fistule à l'anus. J'ay passé de propos délibéré, sous silence bien d'autres circonstances qui outre les précédentes, peuvent se rencontrer dans cette maladie, parcequ'elles ne font rien à mon sujet, et qu'elles se trouvent répandues dans des auteurs qui sont entre les mains de tout le monde.

23.) Je laisse pour établi ce que j'ay dit cy dessus (ss. 7. 9. 10.) touchant le siège des fistules à l'anus, jusques à ce que l'expérience et des observations exactes, aient appris à un chacun ce qu'il en est. J'ajouteray seulement qu'il m'est arrivé depuis peu qu'en disséquant avec M^r. Estope mon collègue l'intestin rectum, pour y examiner un abcès qui avoit un pouce de diamètre et qui étoit placé entre le rectum et son sphincter, nous le trouvâmes rempli d'une matière mucilagineuse. Je ne doute point que si ce sujet eut vécu plus long temps — en sorte que cette matière contenue dans l'abcès eut eu le temps de se faire jour, ou dans l'intestin ou à travers les téguments, elle n'eût enfin produit une fistule dans lequel cas si on avoit fait l'opération il n'auroit pas été nécessaire de couper les muscles.

24.) Si l'on fait attention à ma méthode de faire l'opération de la fistule à l'anus, à la forme des instruments

que j'ay inventée, et à l'usage que j'en fais en-
operant, on conviendra aisément qu'elle est preferable
à toutes les autres: Car La Sonde creuse dont je me-
sers s'introduit aussi facilement Jusques au fond de la
fistule qu'un stilet d'argent; d'ailleurs il est garni d'un-
manche par le moyen duquel on le conduit commodement
et par là on évite plusieurs obstacles qui arrêtent L'opérateur,
ainsi je ne vois point de raison qui empêche de se servir de cet
instrument dans L'opération en question; puisque d'ailleurs
Le Canal que j'introduis dans L'anus a les mêmes avantages
et qu'il est avec cela [†] garni intérieurement d'une lame de plomb, de crainte que
L'instrument tranchant qui appuie dessus ne s'emousse, je ne
vois pas pourquoi on n'applaudiroit pas à L'invention.
Si L'on considère Enfin L'instrument tranchant on verra
qu'il est de la largeur et Longueur nécessaire pour pouvoir
être aisément conduit par la crenelure de la sonde Jusques
au fond de la fistule, et on L'estimera assez fort et assez
aigu, pour résister à la force que L'opérateur est obligé
d'employer pour inciser ces parties, et ce n'est pas sans
dessein qu'on en a fait L'extrémité un peu arrondie
car il auroit pu percer les parois de la sonde Lorsqu'on
L'introduit, et former un obstacle à L'opérateur.

25. Les tentes applaties de même meritent quelque attention, car
si L'on se donne la peine de les examiner, on conviendra -



aisément que L'application en est commode, et exempte de douleur, car leur volume répond à La cavité de la playe qu'on a faite par L'opération, joint à cela La disposition qu'elles ont à S'enfler en s'imbibant des humeurs qui les pénétrant, et qui les mettent en état d'aggrandir La playe.

26.) Il ne reste qu'une objection, qui semble attaquer ma nouvelle méthode, sçavoir que celui qui voudroit s'en servir ne pourroit pas couper des fistules en entier: mais Je réponds que Je n'ay pas inventé ma méthode pour des semblables fistules, parce que Je n'en ay jamais rencontré dans ma pratique qui eussent Besoin d'être entièrement emportées, sur tout pouvant ramollir par des topiques tout ce qui avoit été endurci et rendu calleux; J'ay cependant traité de ces fistules que des malades portoient avec des douleurs insupportables, depuis plus de quinze ans, faute de trouver un chirurgien qui voulut les entreprendre, et cependant Je n'ay jamais invité par des scarifications les parties endurcies (p. 16.) — même après la première incision; Mais seulement J'ay bien modifié la playe, ainsi que J'ay dit (p. 20.) et les malades ont bien guéri: il ne m'est arrivé qu'une fois qu'après la première incision (p. 16.) J'aye été obligé d'écarter les bords de la fistule par une nouvelle incision, et J'y ay été obligé parce que la peau et La graisse des environs étoient dures, douloureuses et livides, et qu'il y avoit sous ces parties un sinus qui se manifestoit au dehors; Je pratiquay

L'incision de la manière suivante : Je saisis ensuite avec un crochet une des lèvres de la playe au dessous de la callosité Je la tiray un peu à moy, et la coupay avec un instrument tranchant. Depuis vingt six ans que Je pratique cette operation Je me suis toujours servi de cette methode, si ce n'est dans le cas que Je viens de rapporter, et si ay Je lieu de croire que la methode que J'ay employé n'étoit pas alors absolument necessaire, si J'avois voulu tant soit peu dilater ce sinus, y mettre plus de temps, et faire des pansements plus forts. Si Je rencontre dans la suite de ces fistules qu'on guerit en les emportant entierement, Je me suis proposé de les traiter par ma methode ordinaire.

27. Mais Comme Je ne me suis pas proposé, et que Je n'ay pas promis dans ce qui a precedé de faire icy mention de tout ce qui regarde cette matiere, mais seulement de décrire une methode plus commode et moins fatigante, Je prie Le Lecteur d'être content de ce que Je viens de dire. Quand aux Jeunes chirurgiens, s'ils ont envie de sçavoir ce que J'ay icy a dessein passé sous silence, Je les renvoye aux auteurs qui ont traité sçavamment de cette matiere.



